



สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในพื้นที่ ครั้งที่ 2

ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
เพื่อแก้ไขปัญหการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ
ในระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตอนกลางด้านบน (T4)

โครงการ
พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านโตนดน้อย
ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี



วัน จันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
เวลา 13.00-16.30 น.



ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองขนาน
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ
ในระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตอนกลางด้านบน (T4)
พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านโตนดน้อย ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบในระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตอนกลางด้านบน (T4) พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านโตนดน้อย ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายละเอียดของรูปแบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่ได้ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 พร้อมนำเสนอรายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาโครงการ

1. วัน/เวลา วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.30 น.
 2. สถานที่ประชุม ประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting
 3. ประธานการประชุม นายภคพัศ ส่องวัฒนายุธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
 4. ผู้เข้าร่วมประชุม
 - 1) ประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 153 คน
 - 2) ประชุมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting จำนวน 14 คนรวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 167 คน รายละเอียดดังตารางที่ 1
 5. ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนทั้งสิ้น 117 คน
- ความคิดเห็นต่อโครงการ

7. สรุปประเด็นคำถาม และคำชี้แจงจากเจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษาในที่ประชุม


ตารางที่ 2 ประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่างๆ จากเวทีการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 และคำชี้แจงจากโครงการ

ประเด็นคำถาม และข้อเสนอแนะในที่ประชุม	คำชี้แจง
ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังฯ ผู้แสดงความคิดเห็น คนที่ 1 - ปัญหาที่พบในบริเวณชายฝั่งพื้นที่บ้านโตนดน้อย คือ คลื่นลมที่รุนแรง กระแสน้ำที่กระทบเข้าหาฝั่งส่งผลให้ปัญหาด้านการจอดเรือของกลุ่มประมง ซึ่งเมื่อมีการดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบในระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตอนกลางด้านบน (T4) พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านโตนดน้อย ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก - อยากทราบว่าระยะเวลาในการดำเนินการต่อจากนี้ จะต้องใช้เวลานานเท่าไร	บริษัทที่ปรึกษา - รับทราบข้อเสนอแนะ - การดำเนินโครงการปัจจุบันนี้ อยู่ในขั้นตอนลำดับที่ 9 คือการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในพื้นที่ ครั้งที่ 2 ซึ่งมีการนำรายละเอียดรูปแบบของเขื่อนมาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ศึกษาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ จากนั้นบริษัทที่ปรึกษาจะสรุปข้อมูลการประชุมในครั้งนี้นำมาจัดทำแบบรายละเอียดและรายงานด้านสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นจะยื่นต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อพิจารณากลับกรองโครงการต่อไป และดำเนินการโครงการใช้ระยะเวลาประมาณ 5 ปี รูปที่ 1 ซึ่งในระหว่าง 5 ปี ที่กำลังดำเนินโครงการอยู่นี้ อาจจะต้องดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างอ่อนเพื่อชะลอความรุนแรงของคลื่น และลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไปก่อน

8. ภาพบรรยากาศการจัดประชุม

	
	
ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน พร้อมทั้งรับเอกสารประกอบการประชุม	
	
กล่าวรายงาน โดย นายชัชชัย อภินันท์ติยา วิศวกรโครงการ	กล่าวเปิดการประชุม โดย นายภคพัศ ส่องวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
บรรยากาศการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	

8. ภาพบรรยากาศการจัดประชุม (ต่อ)



9. ความคิดเห็นต่อโครงการ

9.1 ความคิดเห็นต่อโครงการงานจ้างศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบในระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตอนกลางด้านบน (T4) พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านโตนดน้อย ตำบลหนองขนาน อำเภอมือเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการฯ ร้อยละ 94.0 โดยเห็นด้วยอย่างไม่มีเงื่อนไข ร้อยละ 85.5 และเห็นด้วย แต่มีความวิตกกังวล ร้อยละ 8.5 รองลงมาคือ ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 6.0 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นโดยสรุปที่มีต่อโครงการ จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อโครงการ

ความคิดเห็น	จำนวน (ร้อยละ)
เห็นด้วย เพราะความรุนแรงของคลื่นทำให้เกิดการกัดเซาะรุนแรงมากขึ้นทุกปี ช่วยให้นักประมงนำเรือเข้า-ออกได้สะดวกขึ้น ประชาชนในพื้นที่บ้านโตนดน้อยได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งมานาน รูปแบบมีความเหมาะสมกับพื้นที่บ้านโตนดน้อย รูปแบบสามารถป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้ ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเจริญมากขึ้น	100 (85.5)
เห็นด้วย แต่มีความวิตกกังวล เรื่องโครงการจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ ศึกษาผลกระทบให้ครบถ้วนทุกด้านรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดกับพื้นที่บริเวณข้างเคียงด้วย อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ	10 (8.5)
ไม่เห็นด้วย	0 (0.0)
ไม่แน่ใจ	0 (0.0)
ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะควรศึกษาด้านความปลอดภัยของโครงการเพิ่มเติม เข้าร่วมประชุมครั้งแรก	7 (6.0)
รวม	117 (100.0)

หมายเหตุ: จำนวนแบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถามภายหลังการประชุม รวมทั้งสิ้นจำนวน 117 คน (ไม่รวมกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา และหน่วยงานเจ้าของโครงการ)

9.2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อแนวพัฒนาโครงการ

- ขอให้จัดการปัญหาขยะที่จะตามมาหลังโครงการแล้วเสร็จ และเพิ่มไฟส่องสว่างในพื้นที่
- ขอให้เร่งดำเนินการก่อสร้าง
- ขอให้ตรวจสอบและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
- ขอให้ดำเนินการก่อสร้างเนื่องจากประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนอย่างมาก
- เห็นด้วยกับรูปแบบเขื่อน เห็นว่าแข็งแรงทนทาน



กรมโยธาธิการและผังเมือง

218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์กลาง: (พระรามที่ 6) 0 2299 4000



บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 196/10-12 ซอยประดิพัทธ์ 14 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400



บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด

ที่อยู่: 3/23 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ติดต่อสอบถาม บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ด้านสิ่งแวดล้อม : คุณวสันต์ วัฒนะรัตน์/ คุณยุทธนา เทพทอง

โทรศัพท์ 0 2101 3074-76 ต่อ 29,26 โทรสาร 0 2106 2513

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน : คุณกมลลักษณ์ มูลศรี/ คุณบุษราพร เนตรพวง โทรศัพท์ 0

2270 8899 ต่อ 612 และ 0 2101 3074-76 ต่อ 15, 19 และ 08 6341 2187

ด้านวิศวกรรม : คุณชัยชัย อภินันท์ติยา/ คุณสุชัยญา สาระใต้

โทร 0-2270-8899 ต่อ 612 หรือ 0-2101-3074-76 ต่อ 26 โทรสาร 0 2106 2513

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2


โครงการ

ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
อย่างเป็นระบบในระยะยาวกลุ่มหาดหลัก
ทะเลอ่าวไทยตอนกลางด้านบน (T4)

พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านโตนดน้อย
ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี



- ความคิดเห็นโดยสรุปที่มีต่อโครงการ
จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อโครงการ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

