




รายงานการประชุม  
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งคอมไฟถนน (ไฟกิ่ง)  
ภายในหมู่บ้านจากบ้านนายตัง หมู่ที่ ๓ ถึงเขต หมู่ที่ ๘  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองขนาน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวนพมาศ โคตรคำภา	ประธานกรรมการ		
๒	นายสกล ศรีเมฆ	กรรมการ		
๓	นางทัศนีย์ ฉิมพาลี	กรรมการ		

เปิดประชุมเวลา

๐๙.๐๐ น.

ประธานฯ

บัดนี้ คณะกรรมการเข้าประชุม จำนวน ๓ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม ข้าพเจ้าฯ ในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลางคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งคอมไฟถนน (ไฟกิ่ง) ภายในหมู่บ้านจากบ้านนายตัง หมู่ที่ ๓ ถึงเขต หมู่ที่ ๘ ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ และขอมอบให้นายสกล ศรีเมฆ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดรายงานประชุมจนเสร็จการ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ

๑.๑ การส่งผลการพิจารณากำหนดราคากลาง

ตามบันทึกข้อความ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ พบ๕๓๔๐๑/- ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ส่งผลการพิจารณากำหนดราคากลาง แก่นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนานโดยเสนอให้ควรแก้ไขรายการวัสดุสิ่งของโครงการฯ ดังนี้

งานฐานเสาไฟฟ้า, สายไฟและอุปกรณ์ประกอบ

๑. จากเดิมเป็น สายไฟฟ้า ๒C-VCT ๒.๕ ตร.มม. แก้ไขเป็น สายไฟฟ้า THW สายกลมแกนเดี่ยว ๑x๒.๕ ตร.มม.

- เนื่องจากมีความทนต่อสภาพความร้อน และต่อขั้วไฟฟ้าเข้าดวงโคมแยกสายแยกอิสระจากกัน และเหนียวน่ากระแสไฟฟ้าได้ดีกว่า ราคาถูกกว่า และมีความเหมาะสมกับการใช้งาน

๑. จากเดิมเป็นท่อ PE Ø ๓๒ มม. + ตู้ควบคุมและรีเลย์พร้อมโฟโต้เซลล์ ๖๐ A พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แก้ไขเป็นตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิดกันน้ำ + Magnetic Contactors ๖๐ A (รวมฟิวส์กันน้ำพร้อมท่อ)

- เนื่องจาก Magnetic Contactors สามารถทำงานพร้อมโฟโต้เซลล์โดยไม่ต้องใช้รีเลย์

/งานอุปกรณ์โคมไฟฯ...

### งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้า

๑. จากเดิมเป็นเสาเหล็กกริดกลมปลายเรียวสูง ๙ ม. พร้อมกิ่งเดี่ยว + ชุดคอมพิวเตอร์  
หลอด ๒๕๐ W HPS. พร้อมอุปกรณ์ (แยกรายการ) แก้ไขเป็นเสาเหล็กกริดกลม  
ปลายเรียวสูง ๙ ม. พร้อมกิ่งเดี่ยว และชุดคอมพิวเตอร์หลอด ๒๕๐ W HPS. พร้อม  
อุปกรณ์ครบชุด

- เนื่องจากปัจจุบันเสาเหล็กกริดกลมปลายเรียวสูง ๙ ม. พร้อมกิ่งเดี่ยวชุดคอมพิวเตอร์  
ไฟฟ้าหลอด ๒๕๐ W HPS. มีการขายรวมเป็นชุดและมีราคาถูกกว่า

คณะกรรมการในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  
๒๕๖๑ ได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าว เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลง  
รายการวัสดุดังกล่าวทำให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรายการ  
วัสดุดังกล่าวมีผลทำให้คุณภาพของครุภัณฑ์ มีการเปลี่ยนแปลง จึงมีมติให้รายงาน  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนานในฐานะผู้อนุมัติโครงการฯดังกล่าว เห็นควรให้  
แก้ไขรายการวัสดุสิ่งของโครงการ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนานได้สั่งการให้ ดำเนินการตามรายการวัสดุ  
โครงการฯ เดิมตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองขนานได้อนุมัติ  
รับทราบ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

### เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้ง  
คอมพิวเตอร์ (ไฟกิ่ง) ภายในหมู่บ้านจากบ้านนายตัง หมู่ที่ ๓ ถึงเขต หมู่ที่ ๘ ครั้งที่  
๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประธานฯ

ขอให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ (ไฟกิ่ง) ภายในหมู่บ้านจากบ้านนายตัง หมู่ที่ ๓ ถึงเขต  
หมู่ที่ ๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ว่ามีรายละเอียดใดต้อง  
แก้ไขหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย

ที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

### เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การส่งผลพิจารณาการกำหนดราคากลาง

ประธานฯ

ตามบันทึกข้อความ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ พบ๕๓๔๐๑/- ลงวันที่  
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ส่งผลการพิจารณากำหนด  
ราคากลาง แก่นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนานโดยเสนอให้ควรแก้ไขรายการวัสดุ  
สิ่งของโครงการฯ รายละเอียดตามที่ได้กล่าวมานั้น

/นายกเทศมนตรี...

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนานได้สั่งการให้ ดำเนินการตามรายการวัสดุ  
โครงการฯ เดิมตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองขนานได้อนุมัติ แต่การเปลี่ยนแปลง  
รายการวัสดุสิ่งของโครงการดังกล่าวมีประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชนเป็น  
อย่างมาก เห็นควรแจ้งให้นายกพิจารณารายละเอียดดังกล่าวอีกครั้งเพื่อประโยชน์  
สูงสุดต่อทางราชการและประชาชน

คณะกรรมการ  
(นางทัศนีย์ ฉิมพาลี)

เห็นควรแจ้งให้นายกพิจารณารายละเอียดดังกล่าวอีกครั้งเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทาง  
ราชการและประชาชน และควรจัดทำราคากลางตามรายการวัสดุโครงการฯเดิมตามที่  
สภาเทศบาลตำบลหนองขนานอนุมัติไปควบคู่กัน หากนายกเทศมนตรีตำบลหนอง  
ขนานเห็นควรให้ดำเนินการตามโครงการฯเดิมให้ท่านลงลายมือชื่อในรายละเอียด  
ราคากลาง เพื่อความรวดเร็วและเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ

เห็นชอบ

ประธานฯ

๓.๒ การพิจารณาเพื่อกำหนดราคากลาง

ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการโครงการติดตั้งโคมไฟถนน (ไฟกิ่ง)  
ภายในหมู่บ้านจากบ้านนายตึง หมู่ที่ ๓ ถึงเขต หมู่ที่ ๘ ได้พิจารณาให้กำหนดราคา  
กลางตามที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนานได้สั่งการเพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการ  
ปฏิบัติงานนั้นจึงขอเชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์  
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดราคากลางของคณะกรรมการต่อไป  
การพิจารณากำหนดราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานนาย  
ก่อสร้างอาคารของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๒๑.๕ / ว ๒๗  
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท ๐๘๐๘/ว ๑๐๖๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนด  
เกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุน  
ต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร กำหนดหลักเกณฑ์  
โดยสรุปได้ดังนี้ หลักเกณฑ์การคำนวณข้อมูลรายละเอียดประกอบการคำนวณราคา  
กลางงานก่อสร้างอาคารที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น เช่น  
ตาราง Factor F ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง อัตราค่าแรงงาน ตามตารางหลักเกณฑ์  
คำนวณค่าขนส่งค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา และข้อมูลราคาวัสดุ เป็นต้น ดังนั้น  
การพิจารณากำหนดราคากลางตามกลางโครงการดังกล่าว เป็นงานก่อสร้างอาคาร  
เห็นควรกำหนดราคากลางโดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

เลขานุการ  
สกล ศรีเมฆ

๑. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวม  
ค่าขนส่ง) ของจังหวัดเพชรบุรี เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

๒. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวม  
ค่าขนส่ง) ของกรุงเทพมหานคร เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

๓. บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงาน  
ก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม ๒๕๖๐)

๔. ตารางอัตราค่างานดิน ๒๕๖๐ (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง ๒๗.๐๐ - ๒๗.๙๙ บาท/ลิตร)

๕. ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร (เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ต่อปี เงินประกันผลงานหัก ๐% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ๗%)

๖. ตารางค่างานต้นทุนต่อหน่วยฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามเทศบาล ตำบลหนองขนานกำหนด

๗. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี ที่ มท ๕๓๑๐.๔/พบ.- ๘๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๘. ตารางสีบราคาท้องตลาด

โดยการคำนวณราคากลางมีรายละเอียดการคำนวณราคากลางตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างตามเอกสารแนบท้าย

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ

มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอแนะเรื่องอื่นๆ หรือมีข้อสงสัยจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสกล ศรีเมฆ)

กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวนพมาศ โคตรคำภา)

ประธานกรรมการ