




รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งคอมไฟถนน (ไฟกิ่ง)
สายบ้านหมอรูป หมู่ที่ ๘ เชื่อมหมู่ที่ ๓
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองขนาน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวนพมาศ โคตรคำภา	ประธานกรรมการ		
๒	นายสกล ศรีเมฆ	กรรมการ		
๓	นางทัศนีย์ นิมพาลี	กรรมการ		

เปิดประชุมเวลา

๑๑.๐๐ น.

ประธานฯ

บัดนี้ คณะกรรมการเข้าประชุม จำนวน ๓ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม ข้าพเจ้าฯ ในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลางคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งคอมไฟถนน (ไฟกิ่ง) สายบ้านหมอรูป หมู่ที่ ๘ เชื่อมหมู่ที่ ๓ ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ และขอมอบให้นายสกล ศรีเมฆ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดรายงานประชุมจนเสร็จการ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ

๑.๑ การส่งผลการพิจารณากำหนดราคากลาง

ตามบันทึกข้อความ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ พบ๕๓๔๐๑/- ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ส่งผลการพิจารณากำหนดราคากลาง แก่นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนานโดยเสนอให้ควรแก้ไขรายการวัสดุสิ่งของโครงการฯ ดังนี้

งานฐานเสาไฟฟ้า, สายไฟและอุปกรณ์ประกอบ

๑. จากเดิมเป็น สายไฟฟ้า ๒C-VCT ๒.๕ ตร.มม. แก้ไขเป็น สายไฟฟ้า THW สายกลมแกนเดี่ยว ๑x๒.๕ ตร.มม.

- เนื่องจากมีความทนต่อสภาพความร้อน และต่อขั้วไฟฟ้าเข้าดวงโคมแยกสายแยกอิสระจากกัน และเหนียวน่ากระแสไฟฟ้าได้ดีกว่า ราคาถูกกว่า และมีความเหมาะสมกับการใช้งาน

๑. จากเดิมเป็นท่อ PE Ø ๓๒ มม. + ตู้ควบคุมและรีเลย์พร้อมโฟโต้เซลล์ ๖๐ A พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แก้ไขเป็นตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิดกันน้ำ + Magnetic Contactors ๖๐ A (รวมฟิวส์กันน้ำพร้อมท่อ)

- เนื่องจาก Magnetic Contactors สามารถทำงานพร้อมโฟโต้เซลล์โดยไม่ต้องใช้รีเลย์

/งานอุปกรณ์โคมไฟฯ...

งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้า

๑. จากเดิมเป็นเสาเหล็กกรีดกลมปลายเรียวสูง ๙ ม. พร้อมกิ่งเดี่ยว + ชุดคอมพิวเตอร์
หลอด ๒๕๐ W HPS. พร้อมอุปกรณ์ (แยกรายการ) แก๊สเป็นเสาเหล็กกรีดกลม
ปลายเรียวสูง ๙ ม. พร้อมกิ่งเดี่ยว และชุดคอมพิวเตอร์หลอด ๒๕๐ W HPS. พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด

- เนื่องจากปัจจุบันเสาเหล็กกรีดกลมปลายเรียวสูง ๙ ม. พร้อมกิ่งเดี่ยวชุดคอม
พิวเตอร์หลอด ๒๕๐ W HPS. มีการขายรวมเป็นชุดและมีราคาถูกกว่า

คณะกรรมการในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าว เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลง
รายการวัสดุดังกล่าวทำให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรายการ
วัสดุดังกล่าวมีผลทำให้คุณภาพของครุภัณฑ์ มีการเปลี่ยนแปลง จึงมีมติให้รายงาน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนานในฐานะผู้อนุมัติโครงการฯ ดังกล่าว เห็นควรให้
แก้ไขรายการวัสดุสิ่งของโครงการ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนานได้สั่งการให้ ดำเนินการตามรายการวัสดุ
โครงการฯ เดิมตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองขนานได้อนุมัติ
รับทราบ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้ง
คอมพิวเตอร์ (ไฟกิ่ง) สายบ้านหมอรูป หมู่ที่ ๘ เชื่อมหมู่ที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประธานฯ

ขอให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ (ไฟกิ่ง) สายบ้านหมอรูป หมู่ที่ ๘ เชื่อมหมู่ที่ ๓ ครั้งที่
๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ว่ามีรายละเอียดใดต้องแก้ไขหรือไม่
หากไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย

ที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การส่งผลพิจารณาการกำหนดราคากลาง

ประธานฯ

ตามบันทึกข้อความ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ พบ๕๓๔๐๑/- ลงวันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ส่งผลการพิจารณากำหนด
ราคากลาง แก่นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนานโดยเสนอให้ควรแก้ไขรายการวัสดุ
สิ่งของโครงการฯ รายละเอียดตามที่ได้กล่าวมานั้น

/นายกเทศมนตรี...

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนานได้สั่งการให้ ดำเนินการตามรายการวัสดุโครงการฯ เดิมตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองขนานได้อนุมัติ แต่การเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุสิ่งของโครงการดังกล่าวข้างต้นมีประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชนเป็นอย่างมาก เห็นควรแจ้งให้นายกพิจารณารายละเอียดดังกล่าวอีกครั้งเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชน

คณะกรรมการ
(นางทัศนีย์ ฉิมพาลี)

เห็นควรแจ้งให้นายกพิจารณารายละเอียดดังกล่าวอีกครั้งเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชน และควรจัดทำราคากลางตามรายการวัสดุโครงการฯ เดิมตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองขนานอนุมัติไปควบคู่กัน หากนายกเทศมนตรีตำบลหนองขนานเห็นควรให้ดำเนินการตามโครงการฯ เดิมให้ท่านลงลายมือชื่อในรายละเอียดราคากลาง เพื่อความรวดเร็วและเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ

เห็นชอบ

ประธานฯ

๓.๒ การพิจารณาเพื่อกำหนดราคากลาง

ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟถนน (ไฟกิ่ง)

สายบ้านหมอรูป หมู่ที่ ๘ เชื่อมหมู่ที่ ๓ ได้พิจารณาให้กำหนดราคากลางตามที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนานได้สั่งการเพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน นั้นจึงขอเชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดราคากลางของคณะกรรมการต่อไป

เลขานุการ
สกล ศรีเมฆ

การพิจารณากำหนดราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานนาย ก่อสร้างอาคารของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๒๑.๕ / ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘/ว ๑๐๖๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้างอาคาร กำหนดหลักเกณฑ์โดยสรุปได้ดังนี้ หลักเกณฑ์การคำนวณข้อมูลรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น เช่น ตาราง Factor F ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง อัตราค่าแรงงาน ตามตารางหลักเกณฑ์คำนวณค่าขนส่งค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา และข้อมูลราคาวัสดุ เป็นต้น ดังนั้นการพิจารณากำหนดราคากลางตามกลางโครงการดังกล่าว เป็นงานก่อสร้างอาคาร เห็นควรกำหนดราคากลางโดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัดเพชรบุรี เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

๒. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของกรุงเทพมหานคร เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

๓. บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม ๒๕๖๐)

๔. ตารางอัตราค่างานดิน (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง ๒๗.๐๐ - ๒๗.๙๙ บาท/ลิตร)

๕. ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร (เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ต่อปี เงินประกันผลงานหัก ๐% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ๗%)

๖. ตารางค่างานต้นทุนต่อหน่วยฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามเทศบาล ตำบลหนองขนานกำหนด)

๗. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี ที่ มท ๕๓๑๐.๔/พบ.- ๘๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๘. ตารางสีบราคาท้องตลาด

โดยการคำนวณราคากลางมีรายละเอียดการคำนวณราคากลางตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างตามเอกสารแนบท้าย

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ

มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอแนะเรื่องอื่นๆ หรือมีข้อสงสัยจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสกล ศรีเมฆ)

กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวนพมาศ โคตรคำภา)

ประธานกรรมการ