




รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งคอมไฟถนนเหล็กกริดกลมปลายเรียว(กึ่งเดียว)พร้อมอุปกรณ์
สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ถึงเขตติดต่อตำบลหนองพลับ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองขนาน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสุภัค ทองย้อย	ประธานกรรมการ		
๒	นายโรจน์รัตน์ เมืองนาค	กรรมการ		
๓	นางสาวกนกนันท์ ใหนูช	กรรมการ		
๔	นายสกล ศรีเมฆ	กรรมการ		

เปิดประชุมเวลา

๑๕.๓๐ น.

ประธานฯ

บัดนี้ คณะกรรมการเข้าประชุม จำนวน ๔ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม ข้าพเจ้าฯ ในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งคอมไฟถนนเหล็กกริดกลมปลายเรียว(กึ่งเดียว)พร้อมอุปกรณ์สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ถึงเขตติดต่อตำบลหนองพลับขอเปิดการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ และขอมอบให้นางสาวกนกนันท์ ใหนูช ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการและเป็นผู้จดรายงานประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่เทศบาลตำบลหนองขนาน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งคอมไฟถนน(ไฟกึ่ง)หมู่ที่ ๔ ถึงเขตติดต่อตำบลหนองพลับ ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ จำนวน ๖๘๕,๐๐๐ บาท นั้น

๑. วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ นายสกล ศรีเมฆ,นายโรจน์รัตน์ เมืองนาค และนางสาวกนกนันท์ ใหนูช (ลา) ในที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้นายโรจน์รัตน์ ,ไปถอดแบบและสีราคาในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนนายสกลไปถอดแบบในส่วนฐานรากและที่ประชุมได้นัดประชุมในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. แต่ขาดกรรมการราย นายสกล ศรีเมฆ (ติดราชการ) และนายโรจน์รัตน์ เมืองนาค ไม่ได้เข้าประชุม จึงต้องเลื่อนการประชุมเป็นวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น.

๒. วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน และฝ่ายเลขาฯได้ติดภารกิจของกิจการสภาต่อเนื่อง จึงขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๓. วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประธานฯ แจ้งฝ่ายเลขาฯให้แจ้งคณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางมาประชุมฯขาดนายสกล ศรีเมฆ ไม่อยู่ไปร่วมกิจกรรม

/กีฬา...

ที่ประชุม	กีฬาของเทศบาล คณะกรรมการฯแจ้งประธานฯให้เลื่อนการประชุมให้รอนายสกลฯ เนื่องจากเป็นผู้ถอดแบบฯ จึงขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งคอมไฟถนน(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๔ เป็นวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหาน
ระเบียบวาระที่ ๒	รับทราบ
ประธานฯ	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม	๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยค่ะ
ระเบียบวาระที่ ๓	รับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ	เรื่องเพื่อพิจารณา ๓.๑ การพิจารณากำหนดราคาโครงการติดตั้งคอมไฟถนนเหล็กกริดกลมปลายเรียว (กิ่งเดียว) พร้อมอุปกรณ์สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ถึงเขตติดต่อตำบลหนองพลับ มอบหมายให้นายสกล ศรีเมฆ นายช่างโยธาอาวุโส เป็นผู้รับผิดชอบถอดแบบในส่วน ฐานราก ดำเนินการประมาณการราคากลางและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดราคากลางของ คณะกรรมการ การพิจารณากำหนดราคากลางข้าพเจ้าดำเนินการตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อให้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอ ไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้ (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด (๒) ราคาที่ได้มาจากรฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อนในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคา ตาม (๑) (๒) และ(๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) และ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ และในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางในส่วนองงาน ก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังกล่าว คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้
	/พิจารณา...

พิจารณาเห็นควรกำหนดให้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามมาตรา ๓๔ (๑) และให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ดังนั้น การพิจารณากำหนดราคากลางตามกลางโครงการดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร กำหนดหลักเกณฑ์โดยสรุปได้ ดังนี้ หลักเกณฑ์การคำนวณข้อมูลรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น เช่น ตาราง Factor F ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง อัตราค่าแรงงาน ตามตารางหลักเกณฑ์คำนวณ ค่าขนส่งค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา และข้อมูลราคาวัสดุ เป็นต้น ดังนั้น การพิจารณากำหนดราคากลางตามกลางโครงการดังกล่าว เป็นงานก่อสร้างอาคาร เห็นควรกำหนดราคากลางโดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. รายละเอียด ปร.๔ งานฐานเสาไฟฟ้า,สายไฟและอุปกรณ์ประกอบรายการ ที่ ๒ ถึง ๑๐ และงานอุปกรณ์โคมไฟและหม้อแปลงไฟฟ้า ใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ ก่อสร้าง (ราคาเงินสดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวม ค่าขนส่ง) ของจังหวัดเพชรบุรี เดือนเมษายน ๒๕๖๒

๒. รายละเอียด ปร.๔ งานฐานเสาไฟฟ้า,สายไฟและอุปกรณ์ประกอบรายการ ที่ ๒ ถึง ๑๐ และงานอุปกรณ์โคมไฟและหม้อแปลงไฟฟ้า ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ ก่อสร้าง (ราคาเงินสดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของกรุงเทพมหานคร เดือนเมษายน ๒๕๖๒ ราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

๓. ฐานเสาไฟฟ้า คสล. ขนาด ๐.๔๐ X ๐.๘๐ X ๑.๒๐ ม. ๒๐ ชุดบัญชี ค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุง เดือนเมษายน ๒๕๖๒)

๔. ฐานเสาไฟฟ้า คสล. ขนาด ๐.๔๐ X ๐.๘๐ X ๑.๒๐ ม. ๒๐ ชุด ตาราง ๒๖ - ๒๖.๙๕ อัตราค่างานดิน(ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/ลิตร)

๕. ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร (เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ต่อปี เงินประกันผลงานหัก ๐% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ๗%)

๖. ฐานเสาไฟฟ้า คสล. ขนาด ๐.๔๐ X ๐.๘๐ X ๑.๒๐ ม. ๒๐ ชุด ตารางค่า งานต้นทุนต่อหน่วยฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามเทศบาลตำบลหนองขนานกำหนด)

๗. ตารางสีบราค่าท้องตลาด

๘. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

/๙. สิ่งที่ต้องการ...

๙. สิ่งที่ต้องการอื่นๆ ก่อนดำเนินการทำสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ งานติดตั้งหม้อแปลง ๓๐ KVA เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ก่อนทำสัญญาจ้าง

๙.๑ สำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง, shop Drawing, เอกสารที่เป็นสาระสำคัญ ตัวอย่างวัสดุ ที่ใช้ในโครงการโดยมีวิศวกรไฟฟ้าเซ็นรับรองมายื่นเสนอ ก่อนทำสัญญาจ้าง

๙.๒ โคมไฟจะต้องผลิตในประเทศไทยโดยแนบ รง.๔ ผลิตในปีปัจจุบันซึ่งได้รับมาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๑๙๕๕ - ๒๕๕๑ และได้รับการรับรองโดยแนบสำเนาใบอนุญาตมาแสดง

๙.๓ เสนอแคตตาล็อกและหนังสือรับรองมาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๑๙๕๕-๒๕๕๑

๙.๔ ผู้รับจ้างต้องนำดวงโคม High Pressure Lamp ๒๕๐ W. มายื่นแสดงให้ดู

๙.๕ ผู้รับจ้างต้องแนบใบรับรองผลการทดสอบโคมไฟมาแสดง หรือหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ วิศวกรไฟฟ้าเซ็นรับรองมาแสดง

๙.๖ ผู้รับจ้างต้องแสดงผู้ควบคุมงาน ระดับวิศวกรไฟฟ้า เพื่อควบคุมงานของผู้รับจ้าง

๙.๗ ผู้รับจ้างต้องคิดค่ากระแสไฟที่ใช้หลังติดตั้งโดยมีวิศวกรไฟฟ้าเซ็นรับรองก่อนส่งมอบงาน

สรุปการคิดราคากลางตามแบบ พร.๔ และพร.๕ คิรราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๖๒๙,๐๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ

มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอแนะเรื่องอื่นๆ หรือมีข้อสงสัยจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุม และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา

๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนกนันทน์ ให้นุช)

กรรมการ/เลขานุการ

ผู้จดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นางสุภัค ทองย้อย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม