






รูปตัดขยายรางระแนงน้ำหนักสล.รูปตัวยู

มาตราส่วน

1 : 20


รูปตัดขยายรางส่งน้ำหนักสล.รูปตัวยู(ช่วงฝาปิด-เปิด)

มาตราส่วน

1 : 20

รายการประกอบแบบ


1. ผลิตต่างๆในแบบให้มีความเป็นมาตรฐาน นอกเหนือจากที่ระบุเป็นอย่างอื่น
2. ตำแหน่งและแนวในการก่อสร้างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ โดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานแต่ต้องยึดถือแนวทาบเดิมหรือทาบที่เดิมเป็นหลัก และปริมาณงานต้องครบถ้วน
3. ผู้ควบคุมงานระบุให้ผู้ใช้จ้างทำการขุดดินให้ได้ระดับตามแนวที่กำหนดพร้อมได้ขนาด รางระบายน้ำ เพื่อให้รางระบายน้ำได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ถือว่าขัดแย้งกับ กับแบบแปลนประกอบ
4. ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
5. สิ่งที่เกิดจากการก่อสร้าง เช่น อาคาร ร้ว ท่อระบายน้ำ ให้ผู้จ้างติดตั้งต่อประสานงาน กับองค์กรเจ้าของทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อทำการเคลื่อนย้ายสิ่งผู้จ้างขุดออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
6. ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างให้ผู้จ้างเว้นหรือทำสะพานในเส้นทางเชื่อมถนนหรือทางหรือทางจาก หากเกิดอันตรายหรือเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชนอันเนื่องมาจาก รางระบายน้ำ ผู้จ้างจะต้องรับผิดชอบ
7. รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประสิทธิผลของแรงกดหรือตัวอย่าง รูปลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 ซม. ที่อายุ 28 วันไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร. ซม. หรือในกรณีที่ทดสอบค่ากำลังอัดประสิทธิผลของแรง กดหรือตัวอย่างอื่นที่อายุไม่น้อยกว่า 7 วัน ค่ากำลังอัดจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าแรงอัด ที่อายุ 28 วัน
8. ก่อนทำการเทคอนกรีตทุกครั้งจะต้องมีตัวแทนผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้าง มาตรการความปลอดภัย
9. ผู้จ้างจะต้องดำเนินการขุดหรือวางของบริเวณที่มีการขุดขึ้นนี้เพื่อทำการขุดหรือเปิดโดยต้องที่ เจาะหรือวางจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 30 เซนติเมตรและจะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการใช้งาน



รูปแปลนฝาปิด-เปิดราง

มาตราส่วน

1 : 20



รูปตัดขยายรางฝาแนว B

มาตราส่วน

1 : 20

วัดตรงโยธา สย.65.10

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน			
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี			
เขียนแบบ	สำรวจ	วิศวกร	106
ออกแบบ	ออกแบบ	ออกแบบ	ออกแบบ
ตรวจ	ออกแบบ	ออกแบบ	ออกแบบ
ตรวจ/อนุมัติ	ออกแบบ	ออกแบบ	ออกแบบ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน			
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน			