





ความหมาย
และลักษณะ

จุดเริ่มต้นโครงการ

จุดสิ้นสุดโครงการ

๕ . ปี
แผนงบประมาณประจำปี

Shankar.

คณะมนตรีชุด เมียนมาละม้าย

วิทยาลัยโยธา สย.6510



ผลงาน

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและรู้ด้วยปัญญาจากทะเลพาน
งษ์หลังโรงเรียนบ้านดอนบวม หมู่ที่ 10 (ผ.สุ.) (ก.ส.)
โดยขอรับการสนับสนุนจากบริษัทผลิตน้ำดื่มวิเชียรบุรี
ขนาดความจุ 1,000 ลิตร 195 ลิตร

หลักสูตรโครงการ

หมู่ที่ 10 บ้านดอนนาสีม. ต.หนองขาน
อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี



[illegible]



รูปตัด-ฉายวางระบายนํ้าค.ส.ล.รูปตัวยู

มาตราส่วน

1 : 20



รายการประกอบแบบ

1. มิติต่างๆในแบบให้เขียนเป็นเมตร นอกเหนือจากที่ระบุเป็นอย่างอื่น
2. ตำแหน่งและแนวในการก่อสร้างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ โดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานแต่ต้องยึดถือแนวกู้น้ำเดิมหรือ เหมือง,ลำรางสาธารณประโยชน์ และปริมาณงานต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง
3. ผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ผู้รับจ้างทำการขุดดินให้ได้ระดับตามแนวกู้น้ำเดิมพร้อมได้ขนาด รางฯ เพื่อให้วางระบายนํ้าได้ตรงตามระดับสภาพสูงสุด โดยไม่ต้องอาศัยแนวกู้น้ำเดิมและแนวระดับใด ในการผลิตปัญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4. สิ่งที่เกิดจากการก่อสร้าง เช่น อาคาร รั้ว ท่อประปา เสาไฟฟ้า ให้ผู้รับจ้างติดต่อประสานงาน กับองค์กรเจ้าของทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อทำการเคลื่อนย้ายหรือผู้รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
5. ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเว้นหรือทำสะพานให้เป็นทางเชื่อมถนนซอยหรือทางเข้าบ้าน หากเกิดอันตรายหรือเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชนอันเนื่องมาจาก งานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ
6. รางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กให้เขื่อนกร๊อบที่มีกำลังรับแรงเฉื่อยของเขื่อนกร๊อบด้วยอย่าง รูปลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 ซม. ที่อายุ 28 วันไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. หรือในการผลิตทดสอบค่ากำลังรับแรงเฉื่อยของเขื่อน กร๊อบอย่างคอนกรีตที่อายุไม่น้อยกว่า 7 วัน ค่ากำลังอัดจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าแรงอัด ที่อายุ 28 วัน
7. ก่อนทำการเทคอนกรีตทุกครั้งจะต้องนัดหมายผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ มาตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
8. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเจาะหรือเปิดบ่อน้ำที่มีบริเวณที่มีการขุดดินเพื่อการเกษตรหรืออุปโภคโดยช่องทาง เจาะหรือบ่อน้ำจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 30 เซนติเมตรและจะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการส่งน้ำ

นางสาวสุวิภา
คณบดี
วิศวกกรโยธา สย.6510

			
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแขม			
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี			
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำค.ส.ล.รูปตัวยูสำหรับถนน			
ถึงหลังโรงเรียนบ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐ (ส่วนที่เหลือ)			
เขียนแบบ	สำรวจ	ออกแบบ	ตรวจสอบ
ออกแบบ	ออกแบบ	ออกแบบ	ออกแบบ
ตรวจสอบ/เห็นชอบ	ตรวจสอบ/เห็นชอบ	ตรวจสอบ/เห็นชอบ	ตรวจสอบ/เห็นชอบ
ตรวจสอบ/อนุมัติ	ตรวจสอบ/อนุมัติ	ตรวจสอบ/อนุมัติ	ตรวจสอบ/อนุมัติ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขม			
- อนุมัติ-ขยายงาน			
- รายการประกอบแบบ			

รูปตัด-ฉายวางระบายนํ้าค.ส.ล.รูปตัวยู(กรณีวางทางขวาง)

มาตราส่วน

1 : 20