



สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงสะพานข้ามลำน้ำ  
ประปา หมู่ที่ 2, 3  
และ 5

สถานี

หมู่ที่ 3 บ้านดอนคำ (ใหม่) อ.หนองหาน  
จ.น่าน

ออกแบบ

นายชัชวาล ธีรพัฒน์ศิริ  
สถาปนิกชั้นที่ ๑ สาขา ๑๒๖๔

ตรวจสอบ

นายชัชวาล ธีรพัฒน์ศิริ  
ผู้อำนวยการกอง

ตรวจสอบ

นายชัชวาล ธีรพัฒน์ศิริ  
ผู้อำนวยการกอง

เห็นชอบ

นายชัชวาล ธีรพัฒน์ศิริ  
ผู้อำนวยการกอง

นาย/นาง/นางสาว

นายชัชวาล ธีรพัฒน์ศิริ  
ผู้อำนวยการกอง

แบบและ

รูปตัดของสะพาน (1)

นาย/นาง/นางสาว

นายชัชวาล ธีรพัฒน์ศิริ  
ผู้อำนวยการกอง

วันที่/เดือน/ปี




นายชัชวาล ธีรพัฒน์ศิริ  
ผู้อำนวยการกอง

แผ่นที่

09

จำนวนแผ่น

13





สำนักงานเขตภาคกลางตอนบน

โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงสะพานที่น้ำดิบ  
ประจำ หมู่ที่ 2, 3  
และ 5

สถานที่ บ้านดอนขี้ไต้) ต.หนองขนาน  
อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ออกแบบ

นายชัชวาล สุระสุตมลิขิต  
ช่างสำรวจ โทร ๐๙11๒๖๖

ตรวจสอบ

นายชัชวาล สุระสุตมลิขิต  
ผู้อำนวยการช่าง

ตรวจสอบ

นายชัชวาล สุระสุตมลิขิต  
ปรัศนย์ช่างสำรวจ

เห็นชอบ

นายชัชวาล สุระสุตมลิขิต  
ปรัศนย์ช่างสำรวจ

หมายเลขแบบ

---

แบบแสดง

รูปตัดของสะพาน (2)

ขนาดสะพาน

ตามที่ระบุ

วัน/เดือน/ปี




จำนวนแผ่น


แผ่นที่

10

จำนวนแผ่น

13





สำนักงานเขตภาคกลางตอนบน

โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงสะพานกึ่งหน้าตัด  
ประเภท 1 หมู่ที่ 2, 3  
และ 5

สถานที่

หมู่ที่ 3 บ้านดอนขี้เฒ่า อ.หนองขนาน  
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ออกแบบ

นายชงนพ ธีรพัฒน์ศิริ  
สถาปนิก (ร) สร 11224

ตรวจสอบ

นายชัยวัฒน์ รัชกิจ  
สถาปนิก (ร) สร 11224

ตรวจอนุมัติ

นายไพฑูริย์ ชินดาไชย  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน

เห็นชอบ

นายไพฑูริย์ ชินดาไชย  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน

หมายเลขแบบ

-----

แบบแสดง

รูปตัดทางตรง (3)

มาตรฐาน

ตามที่ระบุ



วัน/เดือน/ปี



แผ่นที่

11

จำนวนแผ่น



13





รูปด้านหน้า

รูปด้านข้าง



รูปแปลน

รายการประกอบแบบ

1. ฝ้าชายและเสา ให้ทำสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง แล้วทาสีทับด้วยสีน้ำมันสีเขียว (ซึ่งด้านหน้าและด้านหลัง)
2. ตัวหนังสือใช้สีขาว โดยให้ทาสีขอบและตำแหน่งความเหมาะสม แต่ต้องมีข้อความตามแบบที่ออกแบบกำหนด
3. ตัวป้ายใช้ผนังเหล็ก ขนาด 1.20x2.40 เมตร
4. ตำแหน่งการติดตั้งป้ายให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ที่วางสวยงามและปลอดภัยผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด
5. ขนาด และความหนาวัสดุสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

ผนังป้ายภายนอกสร้างเสริมเสร็จ มีรายละเอียดดังนี้

- (1) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - (2) ประเภทและชนิดสีก่อสร้าง
  - (3) งบประมาณที่ทำการก่อสร้าง
  - (4) วงเงินค่าก่อสร้าง และแหล่งเงินที่ก่อสร้าง
  - (5) ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างรับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา
- (กำหนดเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการรับประกัน)



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาน

โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงสระเก็บน้ำดิบ  
ประปา หมู่ที่ 2, 3  
และ 5

สถานที่ บ้านดอนสุข (ใน) อ.หนองหาน  
หมู่ที่ 3 อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ออกแบบ นายชุมพล ธีรพัฒน์เชษฐสิริ  
สถาปนิก (ใน) จ.1224

ตรวจสอบ นายชัชวาลย์ รุกกิจนง  
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ตรวจสอบ นายไพฑูริย์ ชินคำไทย  
ปลัดเทศบาลเมืองหนองหาน

เตรียมพร้อม นายไพฑูริย์ ชินคำไทย  
ปลัดเทศบาลเมืองหนองหาน

หมายเหตุแบบ ---

แบบแสดง ป้ายโครงการ

มาตรฐาน ตามที่ระบุ

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ 12 จำนวนแผ่น 13



รูปแปลนที่ 1:25

ประตูเหล็กที่ประตู  
เหล็กดัดบนถนนของถนน  
อเมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ขนาดของประตูเหล็กดัด  
ลักษณะประตูเหล็กดัด

ผู้รับจ้าง บริษัท..... โทร.....

วัสดุของเหล็ก..... วัสดุ..... วัสดุ.....

ขนาดของเหล็กดัด..... มม

ลักษณะประตูเหล็กดัด

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

7. ....

8. ....

9. ....

10. ....

11. ....

12. ....

13. ....

14. ....

15. ....

16. ....

17. ....

18. ....

19. ....

20. ....

แผ่นเหล็กหนา 4 มม

1.20

แผ่นป้ายในระหว่งการ  
ดำเนินการก่อสร้าง



สำนักงานเทศบาลนครเพชรบุรี

โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงสระเก็บน้ำดิบ

ประเภท หมู่ที่ 2, 3

และ 5

สถานที่

หมู่ที่ 3 บ้านดอนสุ่ม (น) ต.หนองนางน่าน

อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ออกแบบ

นายชุมพล ธีรพัฒน์เสีจรักษ์

สถาปนิกที่ปรึกษา สว.1224

ตรวจสอบ

นายชัยวัฒน์ รักเรือง

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ตรวจสอบ

นายไพฑูริย์ ชื่นกล้าไชย

ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี

รับแปลน

นายประจักษ์พันธ์

วิศวกร


นาย.....

วันที่

13

จำนวนแผ่น

13



รูปด้านหน้า 1:25

รูปด้านหลัง 1:25

### รายการประกอบแบบ

1. พื้นป้ายเหล็กที่ 1/2" x 3"
2. ตัวหนัสนิลสีเทา
3. หนาตัวหนัสนิลสีเทาขนาดความหนา 4 มม
4. แผ่นเหล็กหนา 4 มม

หมายเหตุ  
— ในทำการติดตั้งป้ายชั่วคราว 1 ป้าย บริเวณถนนที่ก่อสร้าง ใน  
ตำแหน่งที่สถานีของเห็นได้ชัดเจน