
















โรคพิษสุนัขบ้า

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์สู่คน




-  เกิดจากเชื้อ rabies virus
-  พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยเฉพาะสุนัข
-  จากการกั๊ก ข่วน สัมผัสน้ำลายจากสัตว์



อาการของผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า

- | | | |
|--|--|---|
|  เบื่ออาหาร |  กลัวแสง กลัวน้ำ |  ชัก เกร็ง |
|  มีไข้ เจ็บคอ |  ปวดท้องน้อย |  อัมพาต |
|  อ่อนเพลีย |  กล้ามเนื้อกระตุก |  หหมดสติ |
|  คั่นทีแผล |  แน่นหน้าอก |  เสียชีวิตในที่สุด |

ทำอย่างไรเมื่อถูกกั๊ก

-  ล้างแผลด้วยน้ำ ให้ลึกถึงก้นแผล และฟอกด้วยสบู่หลายๆ ครั้ง เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
-  รีบไปโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ประเมินการให้วัคซีน อาจให้วัคซีนป้องกันบาดทะยักและให้ยาปฏิชีวนะ
-  กั๊กขังสัตว์ที่กั๊ก สังเกตอาการอย่างน้อย 10 วัน หากไม่มีอาการผิดปกติ แสดงว่าไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า